





# ПЛЕНКА СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:



Светоотражающая пленка соответствует ГОСТ Р 52290-2004.



Представленная в ассортименте пленка обладает повышенной износостойкостью.



Может использоваться при любых климатических условиях, диапазон рабочих температур от -40 °C до 60 °C.



Большой выбор и низкие цены.



# СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ M0500

Тип: А (коммерческая) Эксплуатация: З года Тип поверхности: PET Размер: 1,22x45,7 м

по запросу



## СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ M0500

Тип: А (коммерческая) Эксплуатация: 3 года Тип поверхности: PET Размер: 0,76х45,7 м

по запросу



#### СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T1500

Тип: А (инженерная) Эксплуатация: 7 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м

по запросу



## СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T1500

Тип: А (инженерная) Эксплуатация: 7 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 0,76x45,7 м

по запросу




# СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T2500

Тип: А (инженерная, призматическая)

Эксплуатация: 7 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м

по запросу



## СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T6500

Тип: Б,В (высокоинтенсивная, призматическая)

Эксплуатация: 10 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м

по запросу



### СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T6500

Тип: Б,В (высокоинтенсивная, призматическая)

Эксплуатация: 10 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 0,76x45,7 м

по запросу



#### СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON СЕРИЯ T7513

Тип: В (призматическая) Эксплуатация: 10 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м

Цвет: Флуоресцентная, желто-зеленая

по запросу



## CBETOOTPAЖAЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON CEPUЯ T7513

Тип: В (призматическая) Эксплуатация: 10 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 0,92x45,7 м

Цвет: Флуоресцентная, желто-зеленая

ПО ЗАПРОСУ



#### СВЕТОФИЛЬТРУЮЩАЯ ПЛЕНКА AVERYDENNISON OL2000

Эксплуатация: 10 лет Размер: 1,22x45,7 м

ПО ЗАПРОСУ



#### ЧЁРНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ORACAL

Размер: 1,23х50 м


по запросу



# СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА ALGALITE СЕРИЯ CG3000

Тип: А (коммерческая) Эксплуатация: 3 года Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м.

по запросу



# СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА ALGALITE СЕРИЯ ULB800

Тип: Б (высокоинтенсивная) Эксплуатация: 10 лет Тип поверхности: Acryl Размер: 1,22x45,7 м

ПО ЗАПРОСУ



На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами по пленке светоотражающей: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/plenka-svetootrazhajushhaja/




8 (499) 322-44-00 8 (800) 775-25-36





Офис продаж: 123290 г. Москва, 1-я Магистральная улица, д.2





#### ВНИМАНИЕ!

#### Для оформления заказа:

- 1. Рекомендуем оставить машину на 1-й Магистральной улице.
- 2. Пешком проследовать в офис (от КПП направо 100 метров).

#### Для получения товара

Следовать на машине к складу.
Юридическим лицам: при себе иметь доверенность или печать.